WEISS-WÜRMER.

I. ZUNFT. 1. Echinococcus.

2. Coenurus.

3. Cysticercus.

Ligula.

5. Taenia.

6. Bothriocephalus.

7. Echinorhinchus.

8. Linguatula.

9. Prionoderma.

II. ZUNFT. 1. Monostoma.

2. Caryophyllaeus.

3. Amphistoma.

4. Distoma.

5. Hexastoma.

6. Phylline.

7. Hectocotyle.

III. ZUNFT. 1. Anguillula.

2. Oxyuris.

3. Trichocephalus.

4. Filaria.

5. Gordius.

6. Cucullanus.


7. Ophiostoma.

8. Liorhynchus.

9. Ascaris.

10. Strongylus.

ROTHWÜRMER.



Conr. Kull gez.

ROTHWÜRMER

III.

1. Spio.
a
b

2. Cirratulus.

3. Nereis.
a
b
c
d
e
f
g

4. Eunice.
a
b

5. Amphinome.
a
b

6. Eumolpe.
a
b
c

7. Aphrodite.
a
b

8. Terebella.
a
b
c

9. Amphitrite.
a
b
c
d
e

10. Sabella.
a
b

11. Serpula.
a
b
c
d

12. Spirillum.
a
b
c
d